

Braçadeiras **22** DT detetáveis em **U62X**



O especialista em braçadeiras




Novas Braçadeiras **22** DT em **U62X**

Unex oferece a sua nova gama de braçadeiras detetáveis para a indústria alimentar, farmacêutica e todas as indústrias sensíveis à contaminação, onde sejam utilizados equipamentos de deteção.

O uso de braçadeiras detetáveis Unex ajuda a reduzir o risco de contaminação do produto final e permite cumprir com os requisitos da Diretiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Sistemas de deteção




Detetores de metal

As braçadeiras **22** DT foram ensaiadas(*) por detetores de metal. Como orientação, o tamanho da braçadeira detetada nos detetores de metal até 200mm de abertura é:


Produto seco	Produto húmido
7mm	9mm

(*) Testes realizados com produtos e equipamentos de deteção de metais de METTLER TOLEDO



Equipamentos de Raio X

As Braçadeiras **22** DT são também detetáveis por equipamentos de raio X. Dependendo da densidade do produto a inspecionar, as braçadeiras serão detetáveis em diferentes escalas de cinzentos no raio X.



Deteção visual

A cor azul das braçadeiras **22** DT permitem uma fácil deteção visual em todo o processo, reduzindo assim o risco de contaminação.

Características das Braçadeiras **22 DT em U62X**

Resistência mínima à tração em bucle

Referência Braçadeira	2221DT	2244DT	2247DT	2273DT
Resistência N	80 (8,16 Kg.)	220 (22,6 Kg.)	220 (22,6 Kg.)	530 (54,4 Kg.)



EN 62275


Produto com valor acrescentado




Facilidade de montagem e enfiamento



Trinco isolante de grande resistência









Matéria prima desenhada para evitar que a braçadeira parta






Dentado interior que não danifica a cablagem

Braçadeiras **22** DT em **U62X**

	2,5mm	Dimensões da braçadeira (larg.x comprimento)	
		2,5x101mm	
	Cor RAL 5009  U62X	Braçadeiras detetáveis	2221DT
			2.000 u. 3,94 €/100 u.

	4,8mm	Dimensões da braçadeira (larg.x comprimento)	
		4,8x188mm	
 Cor RAL 5009  U62X	Braçadeiras detetáveis	2244DT	
		1.000 u.	9,48 €/100 u.
		4,8x287mm	
		2247DT	
		1.000 u.	14,37 €/100 u.

	7,6mm	Dimensões da braçadeira (larg.x comprimento)	
		7,6x376mm	
	Cor RAL 5009  U62X	Braçadeiras detetáveis	2273DT
			1.000 u. 30,69 €/100 u.

www.unex.pt

Representada em Portugal por:



Retrica
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
 Rua Soeira Pereira Gomes, Lote 1, 4º C
1600-196 Lisboa
 Tel. 21 781 64 20
 Fax 21 781 64 29
www.unex.pt
 e-mail: unex@unex.pt

Porto
 Edif. Mota Galiza
 Rua Júlio Dinis, 247, 3º E8
4050-324 Porto
 Tel. 22 609 05 66
 e-mail: porto@unex.pt

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
217 816 420
 assistencia.tecnica@unex.pt

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
 Rafael Campalans, 15-21
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanha)

Tel. +34 93 333 87 00
 Fax +34 93 333 56 58
www.unex.net
 e-mail: unex@unex.net

R.M. de Barcelona, T. 32709, F. 81, H. B214578
 VAT. ES B62204011



Unex aparellaje eléctrico, S.L. segundo
 a norma UNE-EN ISO 14001:2004
 para o desenho e comercialização dos
 Sistemas da Marca Unex



Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenteia os seus produtos.

Desenho e fabricação próprios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** não fabrica para outras marcas.
Unex e uma marca registada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**

© **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, 2014

Este documento foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.

KMA63PQ.0 Novembro 2014