

soflight®

2017

Made In Portugal

Downlight Redondo Branco Baixo Perfil 2700K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CXP	PREÇO	IP 44
SL60011BR-5W-82	Downlight Redondo 5W 2700K	85mm	70mm	13mm	400	Branco	50	9.80	
SL60011BR-9W-82	Downlight Redondo 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	13.20	
SL60011BR-12W-82	Downlight Redondo 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	17.00	
SL60011BR-20W-82	Downlight Redondo 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	22.00	



Downlight Redondo Branco Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CXP	PREÇO	IP 44
SL60011BR-5W-84	Downlight Redondo 5W 4200K	85mm	70mm	13mm	400	Branco	50	9.80	
SL60011BR-9W-84	Downlight Redondo 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	13.20	
SL60011BR-12W-84	Downlight Redondo 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	17.00	
SL60011BR-20W-84	Downlight Redondo 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	22.00	



Downlight Redondo Aço Escovado Baixo Perfil 2700K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CXP	PREÇO	IP 44
SL60011AE-5W-82	Downlight Redondo 5W 2700K	85mm	70mm	13mm	400	Aço Esc.	50	11.00	
SL60011AE-9W-82	Downlight Redondo 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	14.00	
SL60011AE-12W-82	Downlight Redondo 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	20.00	
SL60011AE-20W-82	Downlight Redondo 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	26.00	



Downlight Redondo Aço Escovado Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CXP	PREÇO	IP 44
SL60011AE-5W-84	Downlight Redondo 5W 4200K	85mm	70mm	13mm	400	Aço Esc.	50	11.00	
SL60011AE-9W-84	Downlight Redondo 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	14.00	
SL60011AE-12W-84	Downlight Redondo 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	20.00	
SL60011AE-20W-84	Downlight Redondo 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	26.00	



Downlight Redondo Branco Baixo Perfil 2700K Dimável

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL60011BR-9W-82-D	Downlight Redondo 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	24.00	
SL60011BR-12W-82-D	Downlight Redondo 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	30.00	
SL60011BR-20W-82-D	Downlight Redondo 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	37.00	



Downlight Redondo Branco Baixo Perfil 4200K Dimável

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL60011BR-9W-84-D	Downlight Redondo 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	24.00	
SL60011BR-12W-84-D	Downlight Redondo 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	30.60	
SL60011BR-20W-84-D	Downlight Redondo 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	37.00	



Downlight Redondo Aço Escovado Baixo Perfil 2700K Dimável

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL60011AE-9W-82-D	Downlight Redondo 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	23.00	
SL60011AE-12W-82-D	Downlight Redondo 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	33.00	
SL60011AE-20W-82-D	Downlight Redondo 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	41.00	



Downlight Redondo Aço Escovado Baixo Perfil 4200K Dimável

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL60011AE-9W-84-D	Downlight Redondo 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	23.00	
SL60011AE-12W-84-D	Downlight Redondo 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	33.30	
SL60011AE-20W-84-D	Downlight Redondo 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	41.00	



Obs: Não ligar com sensores

Downlight com Kit Emergência; Juntar Downlight (Não Dimável) + KIT-BP - PVP 125€

Downlight Quadrado Branco Baixo Perfil 2700K



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011BR-5W-82	Downlight Quadrado 5W 2700K	82mm	67mm	13mm	400	Branco	50	10.00
	SL70011BR-9W-82	Downlight Quadrado 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	13.60
	SL70011BR-12W-82	Downlight Quadrado 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	18.50
	SL70011BR-20W-82	Downlight Quadrado 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	24.30

Downlight Quadrado Branco Baixo Perfil 4200K



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011BR-5W-84	Downlight Quadrado 5W 4200K	82mm	67mm	13mm	400	Branco	50	10.00
	SL70011BR-9W-84	Downlight Quadrado 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	13.60
	SL70011BR-12W-84	Downlight Quadrado 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	18.50
	SL70011BR-20W-84	Downlight Quadrado 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	24.30

Downlight Quadrado Aço Escovado Baixo Perfil 2700K



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011AE-5W-82	Downlight Quadrado 5W 2700K	82mm	67mm	13mm	400	Aço Esc.	50	11.00
	SL70011AE-9W-82	Downlight Quadrado 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	14.50
	SL70011AE-12W-82	Downlight Quadrado 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	21.00
	SL70011AE-20W-82	Downlight Quadrado 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	28.30

Downlight Quadrado Aço Escovado Baixo Perfil 4200K



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011AE-5W-84	Downlight Quadrado 5W 4200K	82mm	67mm	13mm	400	Aço Esc.	50	11.00
	SL70011AE-9W-84	Downlight Quadrado 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	14.50
	SL70011AE-12W-84	Downlight Quadrado 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	21.00
	SL70011AE-20W-84	Downlight Quadrado 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	28.30

Downlight Quadrado Branco Baixo Perfil 2700K Dimável



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011BR-9W-82-D	Downlight Quadrado 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	22.50
	SL70011BR-12W-82-D	Downlight Quadrado 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	31.00
	SL70011BR-20W-82-D	Downlight Quadrado 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	39.30

Downlight Quadrado Branco Baixo Perfil 4200K Dimável



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011BR-9W-84-D	Downlight Quadrado 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Branco	50	22.50
	SL70011BR-12W-84-D	Downlight Quadrado 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Branco	20	31.00
	SL70011BR-20W-84-D	Downlight Quadrado 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Branco	20	39.30

Downlight Quadrado Aço Escovado Baixo Perfil 2700K Dimável



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011AE-9W-82-D	Downlight Quadrado 9W 2700K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	23.00
	SL70011AE-12W-82-D	Downlight Quadrado 12W 2700K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	33.50
	SL70011AE-20W-82-D	Downlight Quadrado 20W 2700K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	43.30

Downlight Quadrado Aço Escovado Baixo Perfil 4200K Dimável



IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70011AE-9W-84-D	Downlight Quadrado 9W 4200K	120mm	105mm	13mm	600	Aço Esc.	50	23.00
	SL70011AE-12W-84-D	Downlight Quadrado 12W 4200K	160mm	145mm	13mm	920	Aço Esc.	20	33.50
	SL70011AE-20W-84-D	Downlight Quadrado 20W 4200K	225mm	210mm	13mm	1500	Aço Esc.	20	43.30

Obs: Não ligar com sensores

Downlight com Kit Emergência; Juntar Downlight (Não Dimável) + KIT-BP - PVP 125€

PAINEL LED 595X595m, sem aro de remate, com Driver

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Cor	Lumen	QT/CX	PREÇO
SL-P6060-48W-84	Painel 595x595mm 48W 4000K595X595MM	12mm	Aluminio	3360	4	98,00	

IP 44



Downlight Saliente Redondo Branco Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
SL60011BR-9W-84-S	Downlight Redondo 9W 4200K	120mm	35mm	900	Branco	50	19.50
SL60011BR-20W-84-S	Downlight Redondo 20W 4200K225mm	35mm	1500	Branco	20	31.50	

IP 44



Downlight Saliente Redondo Aço Escovado Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
SL60011AE-9W-84-S	Downlight Redondo 9W 4200K	125mm	35mm	900	Aço Esc.	50	21.50
SL60011AE-20W-84-S	Downlight Redondo 20W 4200K225mm	35mm	1500	Aço Esc.	20	35.50	

IP 44



Downlight Saliente Quadrado Branco Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
SL70011BR-9W-84-S	Downlight Quadrado 9W 4200K	125X125mm	36mm	900	Branco	50	19.50
SL70011BR-20W-84-S	Downlight Quadrado 20W 4200K	225X225mm	36mm	1500	Branco	20	31.50

IP 44



Downlight Saliente Quadrado Aço Escovado Baixo Perfil 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Lumen	Cor	QT/CX	PREÇO
SL70011AE-9W-84-S	Downlight Quadrado 9W 4200K	125X125mm	36mm	900	Aço Esc.	50	21.50
SL70011AE-20W-84-S	Downlight Quadrado 20W 4200K225X225mm	36mm	1500	Aço Esc.	20	35.50	

IP 44



Downlight Redondo Branco LED COB 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Lumen	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL60013BR-20W-84	Downlight Redondo 20W 4200K	180mm	160mm	1600	70mm	Branco	50	57.00
SL60013BR-30W-84	Downlight Redondo 30W 4200K	225mm	200mm	2400	70mm	Branco	50	70.50

IP 44



Downlight Quadrado Branco LED COB 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Lumen	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL70013BR-20W-84	Dow.Quadrado 20W 4200K	170x170mm	150x150mm	1600	70mm	Branco	50	60.50
SL70013BR-30W-84	Dow.Quadrado 30W 4200K	210x210mm	185x185mm	2400	70mm	Branco	50	83.00

IP 44



Downlight Rectangular, Orientável Branco LED COB 4200K

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Lumen	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL60050BR-30W-84	Dow. Rect. COB 30W 4200K	235x145mm	220x125mm	2400	75mm	Branco	20	88.50

IP 44



Para o bom funcionamento e durabilidade da Fita Led, a fita não pode ser usada em aplicações onde seja necessário funcionar mais de 4 horas consecutivas, o uso de mais de quatro horas consecutivas reduz drasticamente a vida útil da mesma, o uso correcto será por exemplo ligar 4 horas desligar 2 horas e voltar a ligar durante 4 horas

Fitas Led 220V IP 67

MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
SL-STRIP-01001	Rolo (50 mts) Fita Led 220V 60pcs SMD 5050 14,4W 6000/6500K	1	320.00
SL-STRIP-01003	Rolo (50 mts) Fita Led 220V 60pcs SMD 5050 14,4W RGB	1	475.00
SL-STRIP-02001	Driver com cabo, uma cor, até 50 mts de Fita	1	3.80
SL-STRIP-02006	Driver com cabo, RGB, até 30 mts de Fita	1	11.00
SL-STRIP-02002	Clip para Fita Led 220V	1	0.18
SL-STRIP-02003	Topo para fita 220V	1	0.18
SL-STRIP-02005	União para Fita Led 220V Branca (2700K / 6500K)	1	0,18
SL-STRIP-02007	União para Fita Led 220V RGB	1	1.00

IP 67



Projectores Led em Policarbonato sem Transformador

IP 67	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	QT/CX	PREÇO
	SL040001-01-82	Projector Led 0,3W 12VDC Ang.120° 2700K PC	30mm	25mm	32mm	1	13.50
	SL040001-01-84	Projector Led 0,3W 12VDC Ang. 120° 4200K PC	30mm	25mm	32mm	1	13.50

Projectores Led em Policarbonato sem Transformador

IP 67	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	QT/CX	PREÇO
	SL040001-02-82	Projector Led 0,3W 12VDC Ang.120° 2700K PC	40mm	30mm	32mm	1	18.00
	SL040001-02-84	Projector Led 0,3W 12VDC Ang.120° 4200K PC	40mm	30mm	32mm	1	18.00

Projectores Led em Inox 316 sem Transformador

IP 68	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	QT/CX	PREÇO
	SL040002-01-82	Projector Led 0,6W 12VDC Ang.40° 2700K Inox 316	30mm	25mm	27mm	1	27.00
	SL040002-01-84	Projector Led 0,6W 12VDC Ang.40° 4200K Inox 316	30mm	25mm	27mm	1	27.00

Projectores Led em Inox 316 sem Transformador

IP 68	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	QT/CX	PREÇO
	SL040002-02-82	Projector Led 2,5W 12VDC Ang.40° 2700K Inox 316	45mm	36mm	54mm	1	60.00
	SL040002-02-84	Projector Led 2,5W 12VDC Ang.40° 4200K Inox 316	45mm	36mm	54mm	1	60.00
	SL040002-02-RGB	Projector Led 2,5W 12VDC Ang.40° 2700K Inox 316	45mm	36mm	54mm	1	85.00

Projectores Parede em LED com caixa *

IP 54	MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Aro	Altura	Aro	QT/CX	PREÇO
	SL 025011S-WW	Apl. 12 Led 1,5W 220-240V	2700/3000K	110x45mm	60mm	Inox 304	40	17.00
	SL 025011S-W	Apl.12 Led 1,5W 220-240V	6200/6400K	110x45mm	60mm	Inox 304	40	17.00
	SL 025011-WW	Apl. 15 Led 2W 220-240V	2700/3000K	170x70mm	59mm	Inox 304	20	20.00

Projectores Parede em LED com caixa *

IP 54	MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Aro	Altura	Aro	QT/CX	PREÇO
	SL 025012S-WW	Apl. 12 Led 1,5W 220-240V	2700/3000K	110x45mm	60mm	Inox 304	40	17.00
	SL 025012-WW	Apl. 15 Led 2W 220-240V	2700/3000K	170x70mm	59mm	Inox 304	20	20.00

Projectores Parede em LED com caixa *

IP 54	MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Aro	Altura	Aro	QT/CX	PREÇO
	SL 025081S-WW	Apl. Parede 12 Led 1W 220-240V	2700/3000K	70x70mm	60mm	Inox 304	40	17.00

Projectores Iodetos Metálicos com Equipamento e sem Lâmpada

IP 65	MODELO	DESCRIÇÃO	Altura	Largura	Espessura	Cor	QT	PREÇO
	SL 031071	Projector HQI RX7S/E27 70W	350	280	100	Preto	1	45.00
	SL 031151	Projector HQI RX7S/E27 150W	350	280	100	Preto	1	46.85

IP 65	MODELO	DESCRIÇÃO	Altura	Largura	Espessura	Cor	QT	PREÇO
	SL 031251	Projector HQI E40 250W	485	418	155	Preto	1	92.00
	SL 031401	Projector HQI E40 400W	485	418	155	Preto	1	105.00

IP 65	MODELO	DESCRIÇÃO	Altura	Largura	Espessura	Cor	QT	PREÇO
	SL 034070 CZ	Projector HQI G12 70W com Equipamento		175x220mm		Cinzentos	1	70.45
	SL 034150 CZ	Projector HQI G12 150W com Equipamento		175x220mm		Cinzentos	1	77.45

* Produtos descontinuados, válido para stock existente

Lâmpadas LED

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumens	QT/CX	CLASSE	PREÇO
GL-05-040W-54	Lâmpada GU10 4W 36° 6000/6500K	350	200	A+	8.50
GL-05-040W-82	Lâmpada GU10 4W 36° 2700/3000K	350	200	A+	8.50
GL-05-060W-54	Lâmpada GU10 6W 36° 6000/6500K	450	200	A+	12.50
GL-05-060W-82	Lâmpada GU10 6W 36° 2700/3000K	450	200	A+	12.50
GL-05-420-WW	Lâmpada Filamento Led E14 2W 2700/3000K	160	100	A+	7.50
GL-05-R50-030W-54	Lâmpada R50 230V E14 3W 6000/6500K	200	100	A+	6.10
GL-05-R63-045W-54	Lâmpada R63 230V E27 4,5W 6000/6500K	300	100	A+	7.70
GL-05-PAR38-18W-84	Lâmpada PAR 38 230V E27 18W 4000/4500K	800	50	A+	55.50

Suportes para Lâmpadas de Halogéneo

MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
SL 90010	Suporte GU 5,3 com Fio	1000	0.23
SL 90020	Suporte GU10 com Fio	1000	0.47
SL 90030	Suporte GU10 Classe II	200	1.11
SL 90050	Suporte GU 10 com Ligador repicagem	200	1.45

Projectores em Alumínio LED 100-260V AC, Duração 50 000 Hrs (c/ uso diário < 5 Hrs)

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumens	Dist.Lum.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
SL-S110-10W-54	Projector LED 10W 6000/6400K 120°	800/900lm	10Mts	115x88x78mm	20	15.00
SL-S110-20W-54	Projector LED 20W 6000/6400K 120°	1800/2000lm	15Mts	181x140x100mm	12	29.50
SL-S110-30W-54	Projector LED 30W 6000/6400K 120°	2700/3000lm	20Mts	225x186x124mm	8	40.50
SL-S110-50W-54	Projector LED 50W 6000/6400K 120°	4500/5000lm	25Mts	287x235x144mm	4	55.00
SL-S110-100W-54	Projector LED 100W 6000/6400K 120°	9000/9500lm	30Mts	181x140x100mm	1	158.00
SL-S110-10W-82	Projector LED 10W 4000/4200K 120°	800/900lm	10Mts	115x88x78mm	20	15.00
SL-S110-20W-82	Projector LED 20W 4000/4200K 120°	1800/2000lm	15Mts	181x140x100mm	12	29.50
SL-S110-30W-82	Projector LED 30W 4000/4200K 120°	2700/3000lm	20Mts	225x186x124mm	8	40.50
SL-S110-50W-82	Projector LED 50W 4000/4200K 120°	4500/5000lm	25Mts	287x235x144mm	4	55.00

IP 65



Obs: Não ligar com sensores

Armadura de Pavilhão Led *

MODELO	DESCRIÇÃO	LUMENS	PREÇO
SL-HB-LED-100W-54A	Armadura de Pavilhão Led 100W 6500K 120° 8000Lm	8000	200.00
SL-HB-LED-150W-54A	Armadura de Pavilhão Led 150W 6500K 120° 12 000Lm	12000	297.00

IP 54



Obs: Não ligar com sensores

* Produtos descontinuados, válido para stock existente

Aro Redondo Fixo em Zamak sem Suporte

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	COR	QT/CX	PREÇO
	SL50010BR	Aro Fixo em Zamak	78mm	65mm	24mm	Branco	100	1.50
	SL50010CR	Aro Fixo em Zamak	78mm	65mm	24mm	Aço Esc.	100	1.90
	SL50010DR	Aro Fixo em Zamak	78mm	65mm	24mm	Ouro Velho	100	1.90

Aro Redondo Móvel em Zamak sem Suporte

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	COR	QT/CX	PREÇO
	SL50020BR	Aro Móvel em Zamak	83mm	72mm	22mm	Branco	100	2.10
	SL50020CR	Aro Móvel em Zamak	83mm	72mm	22mm	Aço Esc.	100	2.55
	SL50020CO	Aro Móvel em Zamak	83mm	72mm	22mm	Cobre	100	2.55
	SL50020DR	Aro Móvel em Zamak	83mm	72mm	22mm	Ouro Velho	100	2.55
	SL50021BR	Aro Móvel em Zamak	92mm	72mm	22mm	Branco	100	2.75
	SL50021AE	Aro Móvel em Zamak	92mm	72mm	22mm	Aço Esc.	100	3.30

Aro Quadrado Fixo em Zamak sem Suporte

IP20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50030BR	Aro Fixo Quadrado	77mm	65mm	22mm	Branco	100	1.80
	SL50030CR	Aro Fixo Quadrado	77mm	65mm	22mm	Aço Esc.	100	2.00

Aro Quadrado Móvel em Zamak sem Suporte

IP20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50040BR	Aro Quadrado Móvel	83mm	72mm	23mm	Branco	100	2.73
	SL50040CR	Aro Quadrado Móvel	83mm	72mm	23mm	Aço Esc.	100	3.20

Projector Quadrado em Zamak com Vidro Fosco com Suporte

IP40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50060AE-GU10	Proj. Alum.c/vidro c/sup.GU10	90mm	80mm	120mm	Aço Esc.	50	9.60

Projector em Zamak quadrado sem Vidro, com Suporte

IP20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50070AE-GU10	Projector s/ vidro c/suporte GU10	90mm	84mm	140mm	Aço Esc.	50	8.60

Projector Estanque em Zamak com Vidro, com Suporte

IP65	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50090CR-GU10	Proj. Estanque c/ vidro c/sup. GU10	100mm	80mm	95mm	Aço Esc.	50	9.60
	SL50090BR-GU10	Proj. Estanque c/ vidro c/sup. GU10	100mm	80mm	95mm	Branco	50	8.70

Projector Redondo Estanque em Alumínio com Vidro Fosco, sem Suporte

IP65	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50092WH	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Branco	100	7.65
	SL50092SN	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Aço Escovado	100	8.25
	SL50092AL	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Alumínio	100	8.25

Projector Quadrado Estanque em Alumínio com Vidro Fosco, sem Suporte

IP65	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL50093WH	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Branco	100	8.05
	SL50093SN	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Aço Escovado	100	8.70
	SL50093AL	Projector Estanque Alumínio	83mm	65mm	30mm	Alumínio	100	8.70

Projectores Chão *

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Caixa	Aro	QT/CX	PREÇO	IP 67
SL 040010C	Proj. Chão Redondo E27 Vidro Liso	180mm	160x270mm	Inox 304	4	54.80	
SL 040010F	Proj. Chão Redondo E27 Vidro Fosco	180mm	160x270mm	Inox 304	4	54.80	IP 67



Projectores Chão *

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Caixa	Aro	QT/CX	PREÇO	IP 67
SL 040080C	Projector Chão Quad. RX7S 150W Vidro Liso	260mm	240x360mm	Inox 304	2	148.00	
SL 040080F	Projector Chão Quad. RX7S 150W Vidro Fosco	260mm	240x360mm	Inox 304	2	148.00	



Projectores Chão em LED *

MODELO	DESCRIÇÃO	Diâmetro	Altura	Aro	Inox	QT/CX	PREÇO	IP 65
SL 040090	Projector 20 Leds 1,5W	75mm	110mm	Inox 304	20	55.50		



Projectores para Lâmpada Economizadora *

MODELO	DESCRIÇÃO	Diâmetro	Altura	Aro	Inox	QT/CX	PREÇO	IP 65
SL 034000	Projector E27 Max. 26W com Vidro Liso	254mm	230mm	Cinzento	1	30.00		



Plafoniers E27 Máximo 100W

MODELO	DESCRIÇÃO	Diâmetro	Altura	QT	PREÇO	IP 54
SL 01105-PC	Plafonier Redondo c/Difusor em Policarbonato	230mm	105mm	18	7.71	



Plafoniers E14 / E27 Aro Aço Escovado

MODELO	DESCRIÇÃO	Diâmetro	Altura	QT	PREÇO	IP 44
SL 01060	Plafonier Redondo 1xE14 c/Difusor em Vidro Max.40W	190mm	65mm	10	16.30	
SL 01070	Plafonier Redondo 2xE27 c/Difusor em Vidro Max.60W	310mm	80mm	10	19.00	



* Produtos descontinuados, válido para stock existente



Aro Redondo em Alumínio Sem suporte, sem Vidro

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50081-1	Aro Redondo Móvel s/Suporte	92mm	80mm	26mm	Alumínio	50	8.00



Aro Redondo em Alumínio Sem suporte, sem Vidro

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50081-A	Aro fixo em Alumínio sem vidro	92mm	80mm	26mm	Alumínio	50	8.95



Aro Quadrado em Alumínio Sem suporte sem Vidro

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50080-1	Aro Quadrado Móvel s/Suporte	92mm	80mm	26mm	Alumínio	50	8.00



Aro Quadrado em Alumínio Sem suporte, sem Vidro

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50080-1A	Aro Quadrado Fixo sem vidro	92mm	80mm	26mm	Alumínio	50	8.95



Aro em Alumínio Sem suporte

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50080/2	Aro Enc. Móvel Duplo, Alumínio	174x92mm	155x82mm	26mm	Alumínio	20	16.10



Aro em Alumínio Sem suporte

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50080/3	Aro Enc. Móvel Triplo, Alumínio	253x92mm	235x80mm	26mm	Alumínio	20	28.50



Aro em Alumínio Sem suporte

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50080/4	Aro Enc. Móvel Quádruplo, Alum. 173x173mm	160x160mm	160x160mm	26mm	Alumínio	10	38.50



Projector Encastrar Orientável com 1 Lâmpada AR 111 50W Incluída, sem Transformador

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50085-01	Projector Enc. Simples 1xAR111	193x193mm	174x174mm	125mm	Cinzeno	8	19.50



Projector Encastrar Orientável sem Lâmpada, sem Equipamento

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50085-11	Projector Enc. Simples 1xG12	193x193mm	174x174mm	180mm	Cinzeno	4	22.50



Projector Encastrar Orientável com 2 Lâmpadas AR 111 50W Incluídas, sem Transformador

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50085-02	Projector Enc. Duplo 2xAR111	353x193mm	330x174mm	125mm	Cinzeno	4	36.00



Projector Encastrar Orientável sem Lâmpada, sem Equipamento

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50085-12	Projector Enc. Duplo 2xG12	353x193mm	330x174mm	180mm	Cinzeno	4	42.50



Projector Encastrar Orientável com 3 Lâmpadas AR 111 50W Incluídas, sem Transformador

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 50085-03	Projector Enc. Triplo 3xAR111	500x193mm	480x174mm	125mm	Cinzeno	4	58.80

Aro Estanque em Alumínio com Vidro Fosco

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP65
SL 50082-AL	Projector Estanque Redondo	94mm	65mm	26mm	Alumínio	100	10.10	

Aro Estanque em Alumínio com Vidro Fosco

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP65
SL 50083-AL	Projector Estanque Quadrado	95mm	65mm	26mm	Alumínio	100	11.00	

Aro em Alumínio

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086/11	Aro Simples Redondo em Alumínio	178mm	150mm	30mm	Alumínio	10	11.15	

Aro em Alumínio

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086/1	Aro Quadrado em Alumínio	180x180mm	150mm	25mm	Alumínio	10	11.15	

Aro em Alumínio

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086/2	Aro Duplo em Alumínio	340x180mm	310x150mm	25mm	Alumínio	10	22.25	

Aro em Alumínio

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086/3	Aro Triplo em Alumínio	495x180mm	465x150mm	25mm	Alumínio	5	33.50	

Aro em Alumínio

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086/4	Aro quádruplo em Alumínio	340x360mm	310x330mm	25mm	Alumínio	5	44.80	

Acessórios para aros SL 50086...

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086-AR111	Acessório para Lâmpada AR111	140mm		60mm	Alumínio	50	14.00	

Acessórios para aros SL 50086...

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086-PAR30	Acessório para Lâmpada Par 30	140mm		140mm	Alumínio	20	18.80	

Acessórios para aros SL 50086...

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086-G12	Acessório para Lâmpada G12	140mm		140mm	Alumínio	20	18.15	

Acessórios para aros SL 50086..., com Driver

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP20
SL 50086-LED-54	Acessório 12X1W Led 6200/6400 K	140mm		60mm	Alumínio	20	70.00	
SL 50086-LED-82	Acessório 12X1W Led 2700 /3000K	140mm		60mm	Alumínio	20	70.00	

Projectores Parede em LED 1,8W com caixa *

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Caixa	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL 032001BR	Apl. 14 Led's 220-240V 6200/6400K	125mm	120mm	70mm	Branco	20	30.00	
SL 032001CZ	Apl. 14 Led's 220-240V 6200/6400K	125mm	120mm	70mm	Cinzento	20	30.00	

Projectores Parede em LED 1,8W com caixa *

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Caixa	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL 032002BR	Apl. 14 Led's 220-240V 6200/6400K	125x125mm	120mm	70mm	Branco	20	30.00	
SL 032002CZ	Apl. 14 Led's 220-240V 6200/6400K	125x125mm	120mm	70mm	Cinzento	20	30.00	

Projectores Parede em LED 1,8W com caixa *

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Caixa	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO	IP 44
SL 032003BR	Apl. 15 Led's 220-240V 6200/6400K	135x90mm	125x80mm	82mm	Branco	20	31.00	
SL 032003CZ	Apl. 15 Led's 220-240V 6200/6400K	135x90mm	125x80mm	82mm	Cinzento	20	31.00	



Sensores

IP 40

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12010	Sensor de Movimento 120x360°; 5-480s	8Mts	1100W	120x60mm	60	11.40

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12015	Sensor de Movimento Emb. 360° -1100W - 5-480s	8Mts	1100W	115x65mm	50	18.89

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12017	Sensor de Mov.p/Cx. Aparilh.180° -1100W - 5-480s	8Mts	1100W	80x80x50mm	70	15.00

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12020	Sensor de Movimento 180° -1100W - 5-480s	12Mts	1100W	75x85x120mm	50	11.70

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12030	Sensor de Movimento 180° -1100W - 5-480s	12Mts	1100W	87x80x95mm	50	11.11

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12040	Sensor Micro-Ondas 360° -2s/12m-2/2000Lux	8Mts	1200W	90x40x40mm	100	30.00

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12050	Sensor Micro-Ondas 360° -2s/12m-2/2000Lux	8Mts	1200W	87x80x95mm	100	30.00

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12060	Sensor Mov.120° -25s/30s 120mA 4 Pilhas AA	6Mts	120mA	110x40mm	60	17.23

MODELO	DESCRIÇÃO	Deteção	Pot.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
ZM 12070	Sensor Mov.120° -25s/30s 120mA 4 Pilhas AA	6Mts	120mA		60	17.23

MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
ZM 12095	Sensor presença LED com Ficha	50	16.70

MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
ZM 12085	Conjunto 3 tomadas com comando	40	33.34

MODELO	DESCRIÇÃO	DETECÇÃO	QT/CX	PREÇO
ZM 12200	Projector LED com Sensor e Painel Solar	8 Mts	4	144.50

Plafoniers E27 com Vidro Opalino

IP 44

MODELO	DESCRIÇÃO	Diam.	Altura	QT/CX	PREÇO
ZM-12100	Plaf.E27 C/Sen.Radar 60W 360°-1200W-8Mts;2s/12m- 2/2000Lux	280mm	110mm	5	53.89

ZM-12110	Plafonier E27 sem sensor	280mm	110mm	5	22.23
----------	--------------------------	-------	-------	---	-------

Obs: Não ligar com Leds

Projectores Iodetos Metálicos sem Equipamento e sem Lâmpada

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL 50022WH	Proj.Enc. Orientavel G12-35/70W	190mm	180mm	165mm	Branco	8	29.70
SL 50022SG	Proj.Enc. Orientavel G12-35/70W	190mm	180mm	165mm	Cinzento	8	35.80

IP 20



Projectores Iodetos Metálicos sem Equipamento e sem Lâmpada

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL50024WH	Proj.Enc. Orientavel RX7S-150W	245mm	225mm	180mm	Branco	8	49.50
SL50024SG	Proj.Enc. Orientavel RX7S-150W	245mm	225mm	180mm	Cinzento	8	50.50

IP 20



Projectores Iodetos Metálicos sem Equipamento e sem Lâmpada

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL 50026WH	Proj.Enc. Orientavel G12-70W	160mm	150mm	230mm	Branco	8	48.00
SL 50026SG	Proj.Enc. Orientavel G12-70W	160mm	150mm	230mm	Cinzento	8	49.00

IP 20



Projectores Iodetos Metálicos com Equipamento e sem Lâmpada, para Interior (Descontinuado)

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp	Largura	Base	Cor	QT/CX	PREÇO
SL 03570	Projector HQI RX7S - 70W	220mm	170mm	95mm	Branco	2	72.50
SL 03515	Projector HQI RX7S - 150W	220mm	170mm	95mm	Branco	2	78.50

IP 20



Equipamentos Ferromagnéticos

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL GB 113	Equipamento Ferromagnético 1x13W	130mm	70mm	50mm	Preto	30	6.35
SL GB 118	Equipamento Ferromagnético 1x18W	130mm	70mm	50mm	Preto	30	6.35



MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL GB 213	Equipamento Ferromagnético 2x13W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	8.80
SL GB 218	Equipamento Ferromagnético 2x18W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	8.80
SL GB 226	Equipamento Ferromagnético 2x26W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	9.55



MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL GB 35	Equipamento Ferromagnético 35W	250mm	90mm	70mm	Preto	9	26.00
SL GB 70	Equipamento Ferromagnético 70W	250mm	90mm	70mm	Preto	9	27.00
SL GB 150	Equipamento Ferromagnético 150W	250mm	90mm	70mm	Preto	9	34.00



Equipamentos Electrónicos

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL EGB 113	Equipamento Electrónico 1X13W	130mm	70mm	50mm	Preto	30	12.60
SL EGB 118	Equipamento Electrónico 1X18W	130mm	70mm	50mm	Preto	30	12.60



MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL EGB 213	Equipamento Electrónico 2X13W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	16.50
SL EGB 218	Equipamento Electrónico 2X18W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	16.50
SL EGB 226	Equipamento Electrónico 2x26W	165mm	110mm	50mm	Preto	20	17.10



MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
SL EGB 35	Equipamento Electrónico 35W	110mm	75mm	30mm	Preto	50	55.00
SL EGB 70	Equipamento Electrónico 70W	110mm	75mm	30mm	Preto	50	56.70
SL EGB 150	Equipamento Electrónico 150W	155mm	75mm	32mm	Cinzento	20	68.90



Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpada (Só Downlight)

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 60012BR E27-N	Downlight 1xE27 c/Vidro NET	160	145	85mm	Branco	20	11.16
	SL 60012AE E27-N	Downlight 1xE27 c/Vidro NET	160	145	85mm	Aço Esc.	20	13.38
	SL 60012BR PLC-N	Downlight 1XPLT c/Vidro NET	160	130	85mm	Branco	20	10.50
	SL 60012AE PLC-N	Downlight 1XPLT c/Vidro NET	160	130	85mm	Aço Esc.	20	12.72
	SLE 60012BR PLC-N	Downl. Electrónico 1xPLC c/Vidro NET	160	130	85mm	Branco	20	12.50
	SLE 60012AE PLC-N	Downl. Electrónico 1xPLC c/Vidro NET	160	130	85mm	Aço Esc.	20	14.72
	SL 60012BR E27-F	Downlight 1xE27 c/Vidro Fosco	160	145	85mm	Branco	20	11.16
	SL 60012AE E27-F	Downlight 1xE27 c/Vidro Fosco	160	145	85mm	Aço Esc.	20	13.38
	SL 60012BR PLC-F	Downlight 1XPLT c/Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	10.50
	SL 60012AE PLC-F	Downlight 1XPLT c/Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	12.72
	SLE 60012BR PLC-F	Downl. Electrónico 1xPLC c/Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	12.50
	SLE 60012AE PLC-F	Downl. Electrónico 1xPLC c/Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	14.72



Conjunto Downlight Redondo com Equipamento e com Lâmpada

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL12BR113C/L-N	SL 60012BR+SL-GB-113+GL-10113-84 Vidro Net	160	130	85mm	Branco	20	20.85
	SL12BR118C/L-N	SL60012BR+SL-GB-118+GL-10118-84 Vidro Net	160	130	85mm	Branco	20	20.85
	SL12AE113C/L-N	SL 60012AE+SL-GB-113+GL-10113-84 Vidro Net	160	130	85mm	Aço Esc.	20	23.06
	SL12AE118C/L-N	SL 60012AE+SL-GB-118+GL-10118-84 Vidro Net	160	130	85mm	Aço Esc.	20	23.06
	SL12BR113C/L-F	SL 60012BR+SL-GB-113+GL-10113-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	20.85
	SL12BR118C/L-F	SL60012BR+SL-GB-118+GL-10118-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	20.85
	SL12AE113C/L-F	SL 60012AE+SL-GB-113+GL-10113-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	23.06
	SL12AE118C/L-F	SL 60012AE+SL-GB-118+GL-10118-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	23.06



Conjunto Downlight Redondo E27 com Lâmpada

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL12E27BR115-N	SL 60012BR E27 + GL10315-84 Vidro Net	160	145	85mm	Branco	20	15.12
	SL12E27AE115-N	SL 60012AE E27 + GL10315-84 Vidro Net	160	145	85mm	Aço Esc.	20	17.34
	SL12E27BR115-F	SL 60012BR E27 + GL10315-84 Vidro Fosco	160	145	85mm	Branco	20	15.12
	SL12E27AE115-F	SL 60012AE E27 + GL10315-84 Vidro Fosco	160	145	85mm	Aço Esc.	20	17.34



Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpadas

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL 60015BR E27-N	Downlight 2xE27 Vidro Net	160	145	95mm	Branco	20	11.50
	SL 60015AE E27-N	Downlight 2xE27 Vidro Net	160	145	95mm	Aço Esc.	20	13.72
	SL 60015BR PLC-N	Downlight 2XPLC Vidro Net	160	130	85mm	Branco	20	10.85
	SL 60015AE PLC-N	Downlight 2XPLC Vidro Net	160	130	85mm	Aço Esc.	20	13.05
	SL 60015BR MH-N	Downlight lod. Met. 70W Vidro Net	160	130	85mm	Branco	20	11.50
	SL 60015AE MH-N	Downlight lodetos Met. 70W Vidro Net	160	130	85mm	Aço Esc.	20	13.72
	SLE 60015BR PLC-N	Downl. Electrónico 2xPLC Vidro Net	160	130	85mm	Branco	20	12.85
	SLE 60015AE PLC-N	Downl.Eléctronico 2xPLC Vidro Net	160	130	85mm	Aço Esc.	20	15.05
	SL 60015BR E27-F	Downlight 2xE27 Vidro Fosco	160	145	95mm	Branco	20	11.50
	SL 60015AE E27-F	Downlight 2xE27 Vidro Fosco	160	145	95mm	Aço Esc.	20	13.72
	SL 60015BR PLC-F	Downlight 2XPLT Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	10.85
	SL 60015AE PLC-F	Downlight 2XPLT Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	13.05
	SL 60015BR MH-F	Downlight lod. Metál. 70W Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	11.50
	SL 60015AE MH-F	Downlight lod. Met. 70W Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	13.72
	SLE 60015BR PLC-F	Downl. Electrónico 2xPLC Vidro Fosco	160	130	85mm	Branco	20	12.85
	SLE 60015AE PLC-F	Downl. Eléctronico 2xPLC Vidro Fosco	160	130	85mm	Aço Esc.	20	15.05



Downlight com Kit de emergência; juntar Downlight Electrónico + Equipamento Electrónico + Lâmpadas 4 pinos + (100,00€) do kit de Emergência c/ a respectiva instalação

Conjunto Downlight Redondo com Equipamento e com Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QTPREÇO
SL15BR213C/L-N	SL 60015BR + SL-GB-213+2xGL-10013-84 Vidro Net	160	130	85mm	BR	20 24.86
SL15BR218C/L-N	SL 60015BR + SL-GB-218+2xGL-10018-84 Vidro Net	160	130	85mm	BR	20 24.86
SL15AE213C/L-N	SL 60015AE + SL-GB-213+2xGL-10013-84 Vidro Net	160	130	85mm	AE	20 27.06
SL15AE218C/L-N	SL 60015AE + SL-GB-218+1xGL-10018-84 Vidro Net	160	130	85mm	AE	20 27.06
SL15BR213C/L-F	SL 60015BR + SL-GB-213+2xGL-10013-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	BR	20 24.86
SL15BR218C/L-F	SL 60015BR + SL-GB-218+2xGL-10018-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	BR	20 24.86
SL15AE213C/L-F	SL 60015AE + SL-GB-213+2xGL-10013-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	AE	20 27.06
SL15AE218C/L-F	SL 60015AE + SL-GB-218+1xGL-10018-84 Vidro Fosco	160	130	85mm	AE	20 27.06


IP 40



Conjunto Downlight Redondo E27 com Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QTPREÇO
SL15E27BR215-N	SL60015BR E27+2XGL10215-84 Vidro Net	160	145	95mm	BR	20 20.08
SL15E27BR218-N	SL60015BR E27+2XGL10218-84 Vidro Net	160	145	95mm	BR	20 20.08
SL15E27AE215-N	SL60015AE E27+2XGL10215-84 Vidro Net	160	145	95mm	AE	20 22.30
SL15E27AE218-N	SL60015AE E27+2XGL10218-84 Vidro Net	160	145	95mm	AE	20 22.30
SL15E27BR215-F	SL60015BR E27+2XGL10215-84 Vidro Fosco	160	145	95mm	BR	20 20.08
SL15E27BR218-F	SL60015BR E27+2XGL10218-84 Vidro Fosco	160	145	95mm	BR	20 20.08
SL15E27AE215-F	SL60015AE E27+2XGL10215-84 Vidro Fosco	160	145	95mm	AE	20 22.30
SL15E27AE218-F	SL60015AE E27+2XGL10218-84 Vidro Fosco	160	145	95mm	AE	20 22.30

IP 40



Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QTPREÇO
SL60025BR PLC-N	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	BR	10 13.28
SL60025AE PLC-N	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	AE	10 15.28
SL60025SG PLC-N	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	CZ	10 15.28
SL60025BR MH-N	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Net	230	215	85mm	BR	10 15.28
SL60025AE MH-N	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Net	230	215	85mm	AE	10 17.28
SL60025SG MH-N	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Net	230	215	85mm	CZ	10 17.28
SLE 60025BR PLC-N	Downl. Redondo Electronico 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	BR	10 14.40
SLE 60025AE PLC-N	Downl. Redondo Electrónico 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	AE	10 16.65
SLE 60025SG PLC-N	Downl. Redondo Electrónico 2XPLC Vidro Net	230	215	85mm	CZ	10 16.65
SL60025BR PLC-F	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	BR	10 13.28
SL60025AE PLC-F	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	AE	10 15.28
SL60025SG PLC-F	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	CZ	10 15.28
SL60025BR MH-F	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Fosco	230	215	85mm	BR	10 15.28
SL60025AE MH-F	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Fosco	230	215	85mm	AE	10 17.28
SL60025SG MH-F	Downlight Redondo I.M. 70/150W Vidro Fosco	230	215	85mm	CZ	10 17.28
SLE 60025BR PLC-F	Downl. Redondo Electronico 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	BR	10 14.40
SLE 60025AE PLC-F	Downl. Redondo Electrónico 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	AE	10 16.65
SLE 60025SG PLC-F	Downl. Redondo Electrónico 2XPLC Vidro Fosco	230	215	85mm	CZ	10 16.65

IP 40



Downlight com Kit de emergência; juntar Downlight Electrónico + Equipamento Electrónico + Lâmpadas 4 pinos + (100,00€)do kit de Emergência c/ a respectiva instalação



+



+



+



Conjunto Downlight Redondo com Equipamento e com Lâmpadas

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL25BR213C/L-N	SL60025BR+SLGB213+2XGL10013-84 Vidro Net	230	215	85mm	Branco	10	27.29
	SL25BR218C/L-N	SL60025BR+SLGB218+2XGL10018-84 Vidro Net	230	215	85mm	Branco	10	27.29
	SL25BR226C/L-N	SL60025BR+SLGB226+2XGL10026-84 Vidro Net	230	215	85mm	Branco	10	28.04
	SL25AE213C/L-N	SL60025AE+SLGB213+2XGL10013-84 Vidro Net	230	215	85mm	Aço Esc.	10	29.32
	SL25AE218C/L-N	SL60025AE+SLGB218+2XGL10018-84 Vidro Net	230	215	85mm	Aço Esc.	10	29.32
	SL25AE226C/L-N	SL60025AE+SLGB226+2XGL10026-84 Vidro Net	230	215	85mm	Aço Esc.	10	30.04
	SL25BR213C/L-F	SL60025BR+SLGB213+2XGL10013-84 Fosco	230	215	85mm	Branco	10	27.29
	SL25BR218C/L-F	SL60025BR+SLGB218+2XGL10018-84 Fosco	230	215	85mm	Branco	10	27.29
	SL25BR226C/L-F	SL60025BR+SLGB226+2XGL10026-84 Fosco	230	215	85mm	Branco	10	28.04
	SL25AE213C/L-F	SL60025AE+SLGB213+2XGL10013-84 Fosco	230	215	85mm	Aço Esc.	10	29.32
	SL25AE218C/L-F	SL60025AE+SLGB218+2XGL10018-84 Fosco	230	215	85mm	Aço Esc.	10	29.32
	SL25AE226C/L-F	SL60025AE+SLGB226+2XGL10026-84 Fosco	230	215	85mm	Aço Esc.	10	30.04

Downlight Redondo sem Lâmpadas E27 (Só Downlight, sem Lâmpada)

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL 60027BR-N	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	14.40
	SL 60027AE-N	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.	10	16.60
	SL 60027SG-N	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Net	230	215	110mm	Cinzeno	10	16.60
	SL 60027BR-F	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	14.40
	SL 60027AE-F	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.	10	16.60
	SL 60027SG-F	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Fosco	230	215	110mm	Cinzeno	10	16.60

Conjunto Downlight Redondo E27 com Lâmpadas

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL27BR215-N	SL 60027 BR+2xGL10215-84 Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	22.20
	SL27BR218-N	SL 60027 BR+2xGL10218-84 Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	22.20
	SL27BR220-N	SL 60027 BR+2xGL10320-84 Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	22.42
	SL27BR226-N	SL 60027 BR+2xGL10326-84 Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	23.42
	SL27AE215-N	SL 60027 AE+2xGL10215-84 Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.40
	SL27AE218-N	SL 60027 AE+2xGL10218-84 Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.40
	SL27AE220-N	SL 60027 AE+2xGL10320-84 Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.62
	SL27AE226-N	SL 60027 AE+2xGL10326-84 Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.	10	25.62
	SL27BR215-F	SL 60027 BR+2xGL10215-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	22.20
	SL27BR218-F	SL 60027 BR+2xGL10218-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	22.20
	SL27BR220-F	SL 60027 BR+2xGL10320-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	22.42
	SL27BR226-F	SL 60027 BR+2xGL10326-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	23.42
	SL27AE215-F	SL 60027 AE+2xGL10215-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.40
	SL27AE218-F	SL 60027 AE+2xGL10218-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.40
	SL27AE220-F	SL 60027 AE+2xGL10320-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.	10	24.62
	SL27AE226-F	SL 60027 AE+2xGL10326-84 Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.	10	25.62

Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 40
SL60060BR E27-N	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Net	230	215	130mm	Branco	10	17.00	
SL60060AE E27-N	Downlight Redondo 2E27 Vidro Net	230	215	130mm	Aço Esc.10	10	19.30	
SL60060BR PLC-N	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	16.30	
SL60060AE PLC-N	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.10	10	18.65	
SLE 60060BR PLC-N	Downlight Electrónico 2xPLC Vidro Net	230	215	110mm	Branco	10	18.30	
SLE 60060AE PLC-N	Downlight Electrónico 2xPLC Vidro Net	230	215	110mm	Aço Esc.10	10	20.65	
SL60060BR E27-F	Downlight Redondo 2xE27 Vidro Fosco	230	215	130mm	Branco	10	17.00	
SL60060AE E27-F	Downlight Redondo 2E27 Vidro Fosco	230	215	130mm	Aço Esc.10	10	19.30	
SL60060BR PLC-F	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	16.30	
SL60060AE PLC-F	Downlight Redondo 2XPLC Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.10	10	18.65	
SLE 60060BR PLC-F	Downlight Electrónico 2xPLC Vidro Fosco	230	215	110mm	Branco	10	18.30	
SLE 60060AE PLC-F	Downlight Electrónico 2xPLC Vidro Fosco	230	215	110mm	Aço Esc.10	10	20.65	



Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpadas, Vidro Fosco

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 44
SL60070BR E27	Downlight Redondo 2xE27	167mm	155mm	90mm	Branco	10	18.10	
SL60070AE E27	Downlight Redondo 2E27	167mm	155mm	90mm	Aço Esc.10	10	19.50	
SL60070BR PLC	Downlight Redondo 2XPLC	167mm	155mm	90mm	Branco	10	17.30	
SL60070AE PLC	Downlight Redondo 2XPLC	167mm	155mm	90mm	Aço Esc.10	10	18.50	
SLE 60070BR PLC	Downlight Electrónico 2xPLC	167mm	155mm	90mm	Branco	10	19.30	
SLE 60070AE PLC	Downlight Electrónico 2xPLC	167mm	155mm	90mm	Aço Esc.10	10	20.50	



Downlight Redondo sem Equipamento e sem Lâmpadas, Vidro Fosco

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 44
SL60075BR E27	Downlight Redondo 2xE27	230mm	215mm	90mm	Branco	10	22.50	
SL60075AE E27	Downlight Redondo 2E27	230mm	215mm	90mm	Aço Esc.10	10	24.20	
SL60075BR PLC	Downlight Redondo 2XPLC	230mm	215mm	90mm	Branco	10	22.00	
SL60075AE PLC	Downlight Redondo 2XPLC	230mm	215mm	90mm	Aço Esc.10	10	23.50	
SLE 60075BR PLC	Downlight Electrónico 2xPLC	230mm	215mm	90mm	Branco	10	24.00	
SLE 60075AE PLC	Downlight Electrónico 2xPLC	230mm	215mm	90mm	Aço Esc.10	10	25.50	



Downlight com Kit de emergência; juntar Downlight Electrónico + Equipamento Electrónico + Lâmpadas 4 pinos + (100,00€)do kit de Emergência c/ a respectiva instalação

Downlight Saliente Redondo com Balastros PLC sem Lâmpadas, Vidro Transparente, para Interior

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 40
SL 60040BR PLC	Downlight Saliente 2x26W	260mm	60mm	Branco	5	32.50	
SL 60040AE PLC	Downlight Saliente 2x26W	260mm	60mm	Aço Esc.	5	36.50	



Downlight Saliente Redondo E27 com Lâmpadas, Vidro Transparente, para Interior

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 40
SL-60040BR-E27C/L	Downlight Saliente + 2xGL10320-84-E27	260mm	60mm	Branco	5	28.50	
SL-60040AE-E27C/L	Downlight Saliente + 2xGL10320-84-E27	260mm	60mm	Aço Esc.	5	33.80	



Downlight Embutir Iodetos Metálicos sem Equipamento, sem Lâmpada, com vidro Transparente

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO	IP 40
SL 60050BR MH	Downlight Emb. I.M 70/150W	230x144mm	215x130mm	120mm	Branco	10	17.00	
SL 60050AE MH	Downlight Emb. I.M 70/150W	230x144mm	215x130mm	120mm	Aço Esc.10	10	22.80	



Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas com Vidro Fosco



IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70025BR E27	Downlight Quadrado 1xE27	130mm	115mm	87mm	Branco	20	10.50
	SL70025AE E27	Downlight Quadrado 1xE27	130mm	115mm	87mm	Aço Esc.	20	12.10
	SL70025BR PLC	Downlight Quadrado 1xPLC/PLT	130mm	115mm	75mm	Branco	20	10.40
	SL70025AE PLC	Downlight Quadrado 1XPLC/PLT	130mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	12.00
	SLE70025BR PLC	Downlight Electrónico 1xPLC/PLT	130mm	115mm	75mm	Branco	20	12.50
	SLE70025AE PLC	Downlight Electrónico 1xPLC/PLT	130mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	14.00

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas com Vidro Fosco




IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70030BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	160mm	145mm	90mm	Branco	10	13.30
	SL70030AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	160mm	145mm	90mm	Aço Esc.	10	14.20
	SL70030BR PLC	Downlight Quadrado 2xPLC	160mm	145mm	80mm	Branco	10	13.00
	SL70030AE PLC	Downlight Quadrado 2xPLC	160mm	145mm	80mm	Aço Esc.	10	14.00
	SLE70030BR PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	160mm	145mm	80mm	Branco	10	14.50
	SLE70030AE PLC	Downlight Electrónico 2xPLC	160mm	145mm	80mm	Aço Esc.	10	15.50

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas com Vidro Fosco



IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70040BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	200mm	180mm	90mm	Branco	10	16.50
	SL70040AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	200mm	180mm	90mm	Aço Esc.	10	17.50
	SL70040BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	200mm	180mm	80mm	Branco	10	16.50
	SL70040AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	200mm	180mm	80mm	Aço Esc.	10	17.50
	SLE70040BR PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	200mm	180mm	80mm	Branco	10	18.00
	SLE70040AE PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	200mm	180mm	80mm	Aço Esc.	10	19.00

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas



IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70045BR E27	Downlight Quadrado 1xE27	126mm	115mm	85mm	Branco	20	11.50
	SL70045AE E27	Downlight Quadrado 1xE27	126mm	115mm	85mm	Aço Esc.	20	13.50
	SL70045BR PLC	Downlight Quadrado 1XPLC	126mm	115mm	75mm	Branco	20	11.40
	SL70045AE PLC	Downlight Quadrado 1XPLC	126mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	13.80
	SLE70045BR PLC	Downlight Electrónico 1XPLC	126mm	115mm	75mm	Branco	20	13.50
	SLE70045AE PLC	Downlight Electrónico 1XPLC	126mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	15.50

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas



IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70050BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	165mm	155mm	90mm	Branco	10	14.50
	SL70050AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	165mm	155mm	90mm	Aço Esc.	10	15.50
	SL70050BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	165mm	155mm	90mm	Branco	10	14.40
	SL70050AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	165mm	155mm	90mm	Aço Esc.	10	15.40
	SLE70050BR PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	165mm	155mm	90mm	Branco	10	15.90
	SLE70050AE PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	165mm	155mm	90mm	Aço Esc.	10	16.90

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas



IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT/CX	PREÇO
	SL70060BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	230mm	210mm	100mm	Branco	10	18.00
	SL70060AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	230mm	210mm	100mm	Aço Esc.	10	19.20
	SL70060BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Branco	10	17.95
	SL70060AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Aço Esc.	10	19.20
	SLE70060BR PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Branco	10	19.70
	SLE70060AE PLC	Downlight Electrónico 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Aço Esc.	10	20.80

Downlight com Kit de emergência; juntar Downlight Electrónico + Equipamento Electrónico + Lâmpadas 4 pinos + (100,00€) do kit de Emergência c/ a respectiva instalação

Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
SL70065BR E27	Downlight Quadrado 1xE27	126mm	115mm	85mm	Branco	20	11.05
SL70065AE E27	Downlight Quadrado 1xE27	126mm	115mm	85mm	Aço Esc.	20	13.30
SL70065BR PLC	Downlight Quadrado 1xPLC/PLT	126mm	115mm	75mm	Branco	20	10.95
SL70065AE PLC	Downlight Quadrado 1XPLC/PLT	126mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	13.20
SLE70065BR PLC	Down.Quad. Electrónico 1xPLC/PLT	126mm	115mm	75mm	Branco	20	12.50
SLE70065AE PLC	Down.Quad. Electrónico 1xPLC/PLT	126mm	115mm	75mm	Aço Esc.	20	14.70

IP 40



Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
SL70070BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	165mm	155mm	110mm	Branco	10	14.50
SL70070AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	165mm	155mm	110mm	Aço Esc.	10	15.50
SL70070BR PLC	Downlight Quadrado 2xPLC	165mm	155mm	100mm	Branco	10	14.40
SL70070AE PLC	Downlight Quadrado 2xPLC	165mm	155mm	100mm	Aço Esc.	10	15.40
SLE70070BR PLC	Downl. Quadrado Electrónico 2XPLC	165mm	155mm	100mm	Branco	10	15.90
SLE70070AE PLC	Downl. Quadrado Electrónico 2xPLC	165mm	155mm	100mm	Aço Esc.	10	16.90

IP 40



Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
SL70080BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	230mm	210mm	110mm	Branco	10	18.30
SL70080AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	230mm	210mm	110mm	Aço Esc.	10	19.90
SL70080BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Branco	10	18.25
SL70080AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Aço Esc.	10	19.70
SLE70080BR PLC	Down. Quadrado Electronico 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Branco	10	19.60
SLE70080AE PLC	Down. Quadrado Electrónico 2XPLC	230mm	210mm	100mm	Aço Esc.	10	20.70

IP 40



Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
SL60080BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	140mm	130mm	100mm	Branco	10	15.80
SL60080AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	140mm	130mm	100mm	Aço Esc.	10	17.30
SL60080BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	140mm	130mm	85mm	Branco	10	15.50
SL60080AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	140mm	130mm	85mm	Aço Esc.	10	16.50
SLE60080BR PLC	Down. Quadrado Electrónico 2XPLC	140mm	130mm	85mm	Branco	10	17.50
SLE60080AE PLC	Down. Quadrado Electrónico 2XPLC	140mm	130mm	85mm	Aço Esc.	10	18.50

IP 44



Downlight Quadrado sem Equipamento e sem Lâmpadas

MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
SL60085BR E27	Downlight Quadrado 2xE27	170mm	160mm	100mm	Branco	10	18.50
SL60085AE E27	Downlight Quadrado 2xE27	170mm	160mm	100mm	Aço Esc.	10	20.30
SL60085BR PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	170mm	160mm	85mm	Branco	10	17.75
SL60085AE PLC	Downlight Quadrado 2XPLC	170mm	160mm	85mm	Aço Esc.	10	19.50
SLE60085BR PLC	Down. Quadrado Electrónico 2XPLC	170mm	160mm	85mm	Branco	10	19.75
SLE60085AE PLC	Down. Quadrado Electrónico 2XPLC	170mm	160mm	85mm	Aço Esc.	10	21.50

IP 44



Downlight com Kit de emergência; juntar Downlight Electrónico + Equipamento Electrónico + Lâmpadas 4 pinos + (100,00€) do kit de Emergência c/ a respectiva instalação

Projectores em LED com Driver incluído

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50081-1 LED-54	Proj.nc. Móvel 3X1Led 6200/6400K	92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.00
	SL50081-1 LED-82	Proj.Enc. Móvrl 3X1Led 2700/3000K	92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.00

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50081A-LED-54	Proj.Encastra 3X1Led 6200/6400K	92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.60
	SL50081A-LED-82	Proj. Encastrar 3X1Led 2700/3000K	92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.60

Projectores em LED com Driver incluído

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50080-1 LED-54	Proj.Enc.Móvel 3X1Led 6200/6400K	92x92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.00
	SL50080-1 LED-82	Proj.Enc. Móvel 3X1Led 2700/3000K	92x92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.00

Projectores em LED com Driver incluído

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50080A-LED-54	Proj.Encastrar 3X1Led 6200/6400K	92x92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.60
	SL50080A-LED-82	Proj.Encastrar 3X1Led 2700/3000K	92x92mm	82mm	30mm	Aluminio	50	26.60

Projectores em LED com Driver incluído

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50081-6x1 LED-54	Proj.Enc. Móvel 6X1Led 6200/6400K	120mm	105mm	40mm	Aluminio	20	60.00
	SL50081-6x1 LED-82	Proj.Enc. Móvel 6X1Led 2700/3000K	120mm	105mm	40mm	Aluminio	20	60.00

Projectores em LED com Driver incluído

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL50080-6x1 LED-54	Proj.Enc. Móvel. 6X1Led 6200/6400K	120x120	105mm	40mm	Aluminio	20	60.00
	SL50080-6x1 LED-82	Proj.Enc. Móvel 6X1Led 2700/3000K	120x120	105mm	40mm	Aluminio	20	60.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70025LED-54	Downl. 6x1W LED 6200/6400K	130x130mm	110x110mm	80mm	Aço Esc.	20	48.00
	SL70025LED-82	Downl. 6x1W LED 2700/3000K	130x130mm	110x110mm	80mm	Aço Esc.	20	48.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70025A-LED-54	Downl. 9x1W LED 6200/6400K	130x130mm	110x110mm	80mm	Aço Esc.	20	48.00
	SL70025A-LED-82	Downl. 9x1W LED 2700/3000K	130x130mm	110x110mm	80mm	Aço Esc.	20	48.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70030LED-54	Downl. 9x1W LED 6200/6400K	160x160mm	145x145mm	80mm	Aço Esc.	10	61.00
	SL70030LED-82	Downl. 9x1W LED 2700/3000K	160x160mm	145x145mm	80mm	Aço Esc.	10	61.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70030A-LED-54	Downl.12x1W LED 6200/6400K	160x160mm	145x145mm	80mm	Aço Esc.	10	61.00
	SL70030A-LED-82	Downl.12x1W LED 2700/3000K	160x160mm	145x145mm	80mm	Aço Esc.	10	61.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70040LED-54	Downl. 12x1W LED 6200/6400K	200x200mm	180x80mm	80mm	Aço Esc.	10	76.00
	SL70040LED-82	Downl. 12x1W LED 2700/3000K	200x200mm	180x180mm	80mm	Aço Esc.	10	76.00

Downlight LED com Driver incluído e com Vidro Fosco

IP 40	MODELO	DESCRIÇÃO	Aro	Furo	Altura	Cor	QT	PREÇO
	SL70040ALED-54	Downl.16x1W LED 6200/6400K	200x200	180x180mm	80mm	Aço Esc.	10	76.00
	SL70040A-LED-82	Downl.16x1W LED 2700/3000K	200x200	180x180mm	80mm	Aço Esc.	10	76.00

Armaduras Fluorescente Estanques T8 c/ Difusor Policarbonato Sem Balastro Ferromagnético - IK08

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	QT	PREÇO	IP 65
SL-AE-00-118-PC	Armadura para uma lâmpada sem Balastro	665mm	112mm	100mm	10	14.80	
SL-AE-00-218-PC	Armadura para duas lâmpadas sem Balastro	665mm	166mm	100mm	8	19.00	
SL-AE-00-136-PC	Armadura para uma lâmpada sem Balastro	1268mm	112mm	100mm	6	22.00	
SL-AE-00-236-PC	Armadura para duas lâmpadas sem Balastro	1268mm	166mm	100mm	4	29.00	
SL-AE-00-158-PC	Armadura para uma lâmpada sem Balastro	1568mm	112mm	100mm	6	29.00	
SL-AE-00-258-PC	Armadura para duas lâmpadas sem Balastro	1568mm	166mm	100mm	4	38.00	

Armaduras Fluorescente Estanques T8 c/ Difusor Metacrilato com Balastro Ferromagnético - IK03

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	QT	PREÇO	IP 65
SL-AE-118-PS	Armadura Fluor. 1x18W c/Balastro Ferromagnético	665mm	112mm	100mm	10	15.95	
SL-AE-218-PS	Armadura Fluor. 2x18W c/Balastro Ferromagnético	665mm	166mm	100mm	8	19.25	
SL-AE-136-PS	Armadura Fluor. 1x36W c/Balastro Ferromagnético	1268mm	112mm	100mm	6	21.95	
SL-AE-236-PS	Armadura Fluor. 2x36W c/Balastro Ferromagnético	1268mm	166mm	100mm	4	30.15	
SL-AE-158-PS	Armadura Fluor. 1x58W c/Balastro Ferromagnético	1568mm	112mm	100mm	6	29.65	
SL-AE-258-PS	Armadura Fluor. 2x58W c/Balastro Ferromagnético	1568mm	166mm	100mm	4	41.25	

Armaduras Fluorescente Estanques T8 c/ Difusor Policarbonato com Balastro Ferromagnético - IK08

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	QT	PREÇO	IP 65
SL-AE-118-PC	Armadura Fluor. 1x18W c/Balastro Ferromagnético	665mm	112mm	100mm	10	17.25	
SL-AE-218-PC	Armadura Fluor. 2x18W c/Balastro Ferromagnético	665mm	166mm	100mm	8	21.70	
SL-AE-136-PC	Armadura Fluor. 1x36W c/Balastro Ferromagnético	1268mm	112mm	100mm	6	23.45	
SL-AE-236-PC	Armadura Fluor. 2x36W c/Balastro Ferromagnético	1268mm	166mm	100mm	4	30.70	
SL-AE-158-PC	Armadura Fluor. 1x58W c/Balastro Ferromagnético	1568mm	112mm	100mm	6	30.60	
SL-AE-258-PC	Armadura Fluor. 2x58W c/Balastro Ferromagnético	1568mm	166mm	100mm	4	42.35	

Não é aconselhável utilizar sensores com armaduras com balastro electrónico

Armaduras Fluorescente Estanques T8 c/ Difusor Policarbonato com Balastro Electrónico - IK08

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	QT	PREÇO	IP 65
SL-AEE-118-PC	Armadura Fluor. 1x18W c/Balastro Electrónico	665mm	112mm	100mm	10	21.05	
SL-AEE-218-PC	Armadura Fluor. 2x18W c/Balastro Electrónico	665mm	166mm	100mm	8	25.70	
SL-AEE-136-PC	Armadura Fluor. 1x36W c/Balastro Electrónico	1268mm	112mm	100mm	6	25.45	
SL-AEE-236-PC	Armadura Fluor. 2x36W c/Balastro Electrónico	1268mm	166mm	100mm	4	37.35	
SL-AEE-158-PC	Armadura Fluor. 1x58W c/Balastro Electrónico	1568mm	112mm	100mm	6	37.40	
SL-AEE-258-PC	Armadura Fluor. 2x58W c/Balastro Electrónico	1568mm	166mm	100mm	4	52.60	

Não é aconselhável utilizar sensores com armaduras com balastro electrónico

Armaduras Fluorescente Estanques T5 c/ Difusor Policarbonato com Balastro Electrónico - IK08

MODELO	DESCRIÇÃO	Comp.	Largura	Altura	QT	PREÇO	IP 65
SL-AEE-114-PC	Armadura Fluor. 1x14W c/Balastro Electrónico	610mm	60mm	85mm	15	20.00	
SL-AEE-214-PC	Armadura Fluor. 2x14W c/Balastro Electrónico	610mm	100mm	80mm	15	27.00	
SL-AEE-128-PC	Armadura Fluor. 1x28W c/Balastro Electrónico	1215mm	60mm	85mm	12	29.95	
SL-AEE-228-PC	Armadura Fluor. 2x28W c/Balastro Electrónico	1215mm	100mm	80mm	10	38.45	
SL-AEE-135-PC	Armadura Fluor. 1x35W c/Balastro Electrónico	1510mm	100mm	80mm	10	44.80	
SL-AEE-235-PC	Armadura Fluor. 2x35W c/Balastro Electrónico	1510mm	100mm	80mm	10	51.23	

MODELO	DESCRIÇÃO	QT	PREÇO
SL-INCLIP-T8	Clip Inox para Armadura estanque T8	2400	0.45
SL-INCLIP-T5	Clip Inox para Armadura estanque T5	2400	0.45



Armadura T5 Fluorescente com Acrílico e com Interruptor (Não é aconselhável utilização com sensores)

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Comprim.	Largura	Altura	Cor	QT/CXPREÇO
	SL-05012-6W-82	Armadura Fluor. 6W 2700K	265mm	22mm	43mm	Branco Quente	40 9.30
	SL-05012-6W-84	Armadura Fluor. 6W 4200K	265mm	22mm	43mm	Branco	40 9.10
	SL-05012-8W-82	Armadura Fluor. 8W 2700K	343mm	22mm	43mm	Branco Quente	40 9.70
	SL-05012-8W-84	Armadura Fluor. 8W 4200K	343mm	22mm	43mm	Branco	40 9.50
	SL-05012-14W-82	Armadura Fluor. 14W 2700K	602mm	22mm	43mm	Branco Quente	20 12.00
	SL-05012-14W-84	Armadura Fluor. 14W 4200K	602mm	22mm	43mm	Branco	20 11.80
	SL-05012-16W-82	Armadura Fluor. 16W 2700K	648mm	22mm	43mm	Branco Quente	40 12.60
	SL-05012-16W-84	Armadura Fluor. 16W 4200K	648mm	22mm	43mm	Branco	40 12.40
	SL-05012-21W-82	Armadura Fluor. 21W 2700K	904mm	22mm	43mm	Branco Quente	20 15.40
	SL-05012-21W-84	Armadura Fluor. 21W 4200K	904mm	22mm	43mm	Branco	20 15.20
	SL-05012-28W-82	Armadura Fluor. 28W 2700K	1202mm	22mm	43mm	Branco Quente	20 18.70
	SL-05012-28W-84	Armadura Fluor. 28W 4200K	1202mm	22mm	43mm	Branco	20 18.50
	SL-05012-35W-82	Armadura Fluor. 35W 2700K	1502mm	22mm	43mm	Branco Quente	20 24.10
	SL-05012-35W-84	Armadura Fluor. 35W 4200K	1502mm	22mm	43mm	Branco	20 23.90

Armadura fluorescente com Lâmpada *

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Cor	QT/CX PREÇO
	SL 08008	Armadura Fluorescente 8W 4200K	343mm	70mm	20mm	Branco	20 13.90

Armadura fluorescente Orientável com Lâmpada *

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Cor	QT/CX PREÇO
	SL 08118	Armadura Fluorescente Orientável 8W 4200K	350mm	85mm	30mm	Cinzentos	20 16.90

Tubos Policarbonato com Topos para Lâmpadas Fluorescentes

MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
SL-TUBO-18W	Tubo Policarbonato T8 para Lâmpadas 18W	100	1.50
SL-TUBO-36W	Tubo Policarbonato T8 para Lâmpadas 36W	100	2.70
SL-TUBO-58W	Tubo Policarbonato T8 para Lâmpadas 58W	100	3.80
SL-TUBO-21W	Tubo Policarbonato T5 para Lâmpadas 21W	100	2.10
SL-TUBO-28W	Tubo Policarbonato T5 para Lâmpadas 28W	100	2.55
SL-TUBO-35W	Tubo Policarbonato T5 para Lâmpadas 35W	100	3.70

Transformadores para Fita Led

IP 44	MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
	SL-TR-01	Transformador 240/12V DC 3A-24W	150	11.11

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QT/CX	PREÇO
	SL-TR-02	Transformador 240/12V DC 4,16 - 50W	80X115X40	100	23.00
	SL-TR-03	Transformador 240/12V DC 8,33A - 100W	205X100X40	36	28.70
	SL-TR-04	Transformador 240/12V DC 12,5A - 150W	205X100X40	36	36.50
	SL-TR-05	Transformador 240/12V DC 20,83A - 250W	205X110X50	27	49.70
	SL-TR-06	Transformador 240/12V DC 30A - 350W	215X115X55	24	62.50

Controladores para Fitas Led

IP 20	MODELO	DESCRIÇÃO	QT/CX	PREÇO
	SL-CONTROL-01	Controlador RGB para Fita Led 3A 1A/canal	1	30.00
	SL-CONTROL-02	Controlador RGB para Fita Led 18A 6A/canal	1	71.00
	SL-CONTROL-03	Controlador RGB para Fita Led 30A 10A/canal	1	101.00
	SL-AMPLIFER	Amplificador RGB 12A 12VDC	1	55.00

* Produtos descontinuados, válido para stock existente

Para o bom funcionamento e durabilidade da Fita Led, a fita não pode ser usada em aplicações onde seja necessário funcionar mais de 4 horas consecutivas, o uso de mais de quatro horas consecutivas reduz drasticamente a vida útil da mesma, o uso correcto será por exemplo ligar 4 horas desligar 2 horas e voltar a ligar durante 4 horas

Fitas LED IP 20 (Sem Silicone)12V DC

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumen/Mt	Cor/(luz)	PREÇO
SL-FITA-11W	Rolo Fita (5Mts) 60 Led SMD 3528 4,8W/mt 6400K	107	Branco Frio	32.00
SL-FITA-11WW	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 3528 4,8W/mt 2700K	107	Branco Quente	32.00
SL-FITA-21W	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt 6400K	215	Branco Frio	47.00
SL-FITA-21WW	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt 2700K	215	Branco Quente	47.00
SL-FITA-21RGB	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt RGB	215	RGB	47.00
SL-FITA-31W	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 6400K	265	Branco Frio	83.00
SL-FITA-31WW	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 2700K	265	Branco Quente	83.00
SL-FITA-31RGB	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt RGB	265	RGB	83.00

IP 20



Fitas LED IP 63 12V DC com Protecção em Silicone

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumen/Mt	Cor/(luz)	PREÇO
SL-FITA-10W	Rolo Fita (5Mts) 60 Led SMD 3528 4,8W/mt 6400K	107	Branco Frio	46.00
SL-FITA-10WW	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 3528 4,8W/mt 2700K	107	Branco Quente	46.00
SL-FITA-20W	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt 6400K	215	Branco Frio	85.00
SL-FITA-20WW	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt 2700K	215	Branco Quente	85.00
SL-FITA-20RGB	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt RGB	215	RGB	85.00
SL-FITA-30W	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 6400K	265	Branco Frio	140.00
SL-FITA-30WW	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 2700K	265	Branco Quente	140.00
SL-FITA-30RGB	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt RGB	265	RGB	140.00

IP 63



Para o bom funcionamento e durabilidade da Fita Led, a fita não pode ser usada em aplicações onde seja necessário funcionar mais de 4 horas consecutivas, o uso de mais de quatro horas consecutivas reduz drasticamente a vida útil da mesma, o uso correcto será por exemplo ligar 4 horas desligar 2 horas e voltar a ligar durante 4 horas

Fitas LED IP 68 12V DC com Protecção em Silicone

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumen/Mt	Cor/(luz)	PREÇO
SL-FITA-BR02	Rolo Fita (5Mts) 60 Led SMD 3528 4,8W/mt 6400K	107	Branco Frio	55.00
SL-FITA-BR04	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 3528 4,8w/mt 2700K	107	Branco Quente	55.00
SL-FITA-BR01	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2,W/mt 6400K	215	Branco Frio	96.20
SL-FITA-RGB01	Rolo Fita (5mts) 30 Led SMD 5050 7,2W/mt RGB	215	RGB	96.20
SL-FITA-BR06	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 6400K	265	Branco Frio	150.00
SL-FITA-BR07	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt 2700K	265	Branco Quente	150.00
SL-FITA-RGB06	Rolo Fita (5mts) 60 Led SMD 5050 14,4W/mt RGB	265	RGB	150.00

IP 68



Comprimento máximo ligação em contínuo, 5mts

MODELO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIMENTO	LARGURA	QT/CX	PREÇO
SL-FITA-050-30W	Barra LED SMD 5050 7,2W 6400K		50 cm	12mm	1	15.50
SL-FITA-050-30WW	Barra LED SMD 5050 7,2W 2700K		50 cm	12mm	1	15.50

Comprimento máximo ligação em contínuo, 5mts

MODELO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIMENTO	QT/CX	LARGURA	PREÇO
SL-FITA-100-10WW	Barra LED 120 SMD 3528 9,6W	2700K	100 cm	1	11mm	22.00

Acessórios para Barras Led

MODELO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	QT/CX	PREÇO
SL-PERFIL-100	Perfil Alumínio para barra LED Encastrar, c/Dif. Fosco	100 cm	1	13.50
SL-PERFIL-100	Perfil Alumínio para barra LED Saliente, c/Df. Fosco	100 cm	1	13.50
SL-CLIP-050	Suporte para Calha Alumínio		1	1.00





Lâmpadas RGB

MODELO	DESCRIÇÃO	QT	PREÇO
GL 05-RGB	Lâmpada GU10 RGB 5W 220-240V com comando	1	38.50



MODELO	DESCRIÇÃO	QT	PREÇO
GL-05-RGB-DMX	Lâmpada RGB 5W DMX 12V DC	1	50.00



MODELO	DESCRIÇÃO	Lumens	QT	PREÇO
GL 111 6X2W-W	Lâmpada AR 111 2x6W 6000/6500K, Angulo 30°	890lm	1	67.50

Lâmpadas LED



MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Lumem	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL05-3x1-82	Lâmpada Led 3x1W 3W 30° 230V 2700K Branco Quente	Branco Quente	220Lm	A	Gu10	200	15.00
GL05-3x1-54	Lâmpada Led 3x1W 3W 30° 230V 5000K Branco	Branco	220Lm	A	Gu10	200	15.00



Lâmpadas LED

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Lumem	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL051-3x1-82	Lâmpada Led 3x1W 3W 45° 230V 2700K Branco Quente	Branco Quente	220Lm	A	Gu10	200	16.00
GL051-3x1-54	Lâmpada Led 3x1W 3W 45° 230V 6000K Branco	Branco	220Lm	A	Gu10	200	16.00



Lâmpadas LED

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Lumem	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL-05-09-82	Lâmpada Led 4,5W 230V 2700K	Branco Quente	410Lm	A	Gu10	200	18.00
GL-05-09-54	Lâmpada Led 4,5W 230V 6000K	Branco	410Lm	A	Gu10	200	18.00



MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Classe	Lumem	Casq.	QT	PREÇO
GL05-SMD18D-54	Lâmp. 18 SMD 3,5W 120° 230V 6000K Branco	Branco	A	350Lm	Gu10	200	9.00
GL05-SMD18D-82	Lâmp. 18 SMD 3,5W 120° 230V 2700K Branco Quente	Branco Quente	A	350Lm	Gu10	200	9.00
GL05-SMD24D-84	Lâmp. 24 SMD 4,5W 120° 230V 4000K Branco Quente	Branco Quente	A	410Lm	Gu10	200	11.00



Lâmpadas LED

MODELO	DESCRIÇÃO	Lumem	Cor	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL 05121	Lâmpada 21 LEDs 1,2W 230V 5000K	80Lm	Branco	A	Gu10	200	7.00



Lâmpadas T8 Led

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Lumem	Classe	QT/CX	PREÇO
GL-T8-060-9W-PC	Lâmp. T8 Led 126pcs SMD 3528 9W 6500K	Branco	810Lm	A	20	13.50
GL-T8-120-18W-PC	Lâmp. T8 Led 253pcs SMD 3528 18W 6500K	Branco	1400Lm	A	20	22.50
GL-T8-150-22W-AL	Lâmp. T8 Led 120SMD 2835 22W 6500K	Branco	2200Lm	A	20	41.50

Lâmpadas LED E14 e E27



MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL-05-310-W	Lâmpada 3W 18 SMD 6000K E14	Branco	A	E 14	200	15.00
GL-05-310-WW	Lâmpada 3W 18SMD 2700K E14	Branco Quente	A	E 14	200	15.00



MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Classe	Casq.	QT	PREÇO
GL-05-410-W	Lâmpada 5W 48 SMD 6000K E27	Branco	A	E27	200	15.50
GL-05-410-WW	Lâmpada 5W 48 SMD 2700K E27	Branco Quente	A	E27	200	15.50

Lâmpadas de Halogéneo AR 111

MODELO	DESCRIÇÃO	Potência	QT/CX	PREÇO
GL 01111-75W	Lâmpada AR 111 75W 45° 12V	75W	50/10	3.90



Lâmpadas Fluorescentes

MODELO	DESCRIÇÃO	Potência	Casq.	Comp.	QT/CX	PREÇO
GL 05009-82	Lâmpada Fluorescente 230V 2700K Com Vidro	9W	Gu10	65mm	100/10	6.60
GL 05009-84	Lâmpada Fluorescente 230V 4200K Com Vidro	9W	Gu10	65mm	100/10	6.60



GL 05012-82	Lâmpada Fluorescente 230V 2700K Com Vidro	12W	Gu10	80mm	100/10	6.95
GL 05012-84	Lâmpada Fluorescente 230V 4200K Com Vidro	12W	Gu10	80mm	100/10	6.95



Lâmpadas Descarga

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 080070	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	70W	RX7S	120x35mm	100/25	13.50
GL 080150	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	150W	RX7S	120x35mm	100/25	13.50



Lâmpadas Descarga

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 080075	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	70W	G12	95x80x25mm	100/25	17.50
GL 080155	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	150W	G12	100x90x25mm	100/25	17.50



Lâmpadas Descarga

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 080250	Lâmpada Tubular Iodetos Metálicos 4000K 250W	4000K	250W	E40	245x205x45mm	20	19.40
GL 080400	Lâmpada Tubular Iodetos Metálicos 4000K 400W	4000K	400W	E40	245x205x60mm	20	23.30



Lâmpadas Descarga

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 081250	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	250W	E40	205x165x85mm	20	18.70
GL 081400	Lâmpada Iodetos Metálicos	4000K	400W	E40	290x245x110mm	20	22.00



Lâmpadas de Halogéneo

MODELO	DESCRIÇÃO	Potência	Casq.	QT/CX	PREÇO
GL 01020	Lâmpada Dicroica MR16 12V 36° Com Vidro	20W	G5,3	200/10	0.90
GL 01050	Lâmpada Dicroica MR16 12V 36° Com Vidro	50W	G5,3	200/10	0.90



Lâmpadas de Halogéneo

MODELO	DESCRIÇÃO	Potência	Casq.	QT/CX	PREÇO
GL 05020	Lâmpada Dicroica 230V 36° Com Vidro	20W	Gu10	200/10	1.60



Lâmpadas Fluorescentes T5

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 20504-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	4W	B	140Lm	3000	25	1.80
GL 20506-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	6W	B	270Lm	3000	25	1.95
GL 20508-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	8W	B	385Lm	3000	25	1.95
GL 20514-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	14W	B	1200Lm	3000	10	2.75
GL 20521-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	21W	B	1900Lm	3000	10	3.10
GL 20528-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	28W	B	2600Lm	3000	10	3.45
GL 20535-82	Lâmpada Fluorescente	2700K	35W	B	3300Lm	3000	10	5.70
GL 20504-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	4W	B	140Lm	3000	25	1.60
GL 20508-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	8W	B	385Lm	3000	25	1.65
GL 20521-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	21W	B	1900Lm	3000	10	2.90
GL 20528-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	28W	B	2600Lm	3000	10	3.20
GL 20535-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	35W	B	3300Lm	3000	10	5.40

Lâmpadas Fluorescentes T8

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 20818-54	Lâmpada Fluorescente	6400K	18W	B	1050Lm	8000	25	1.60
GL 20836-54	Lâmpada Fluorescente	6400K	36W	B	3250Lm	8000	25	1.70
GL 20858-54	Lâmpada Fluorescente	6400K	58W	B	5000Lm	8000	25	2.45
GL 20818-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	18W	B	1350Lm	8000	25	1.60
GL 20836-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	36W	B	3350Lm	8000	25	1.70
GL 20858-84	Lâmpada Fluorescente	4200K	58W	B	5200Lm	8000	25	2.45

Lâmpadas Fluorescentes PLC 2 Pinos

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 10013-82	Lâmpada Fluorescente PLC	2700K	13W	G24D-2	155x125x35mm	100/10	2.75

Lâmpadas Fluorescentes PLC 2 Pinos

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 10013-84	Lâmpada Fluorescente PLC	4200K	13W	G24D-2	155x125x35mm	100/10	2.65
GL 10018-84	Lâmpada Fluorescente PLC	4200K	18W	G24D-2	155x125x35mm	100/10	2.65
GL 10026-84	Lâmpada Fluorescente PLC	4200K	26W	G24D-2	175x150x35mm	100/10	2.65

Lâmpadas Fluorescentes PLC 4 Pinos

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 14013-84	Lâmpada Fluorescente PLC	4200K	13W	G24Q-2	155x125x35mm	100/10	2.75

Lâmpadas Fluorescentes PLT 2 Pinos

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 10118-82	Lâmpada Fluorescente PLT	2700K	18W	G24D-2	115x95x50mm	100	3.20
GL 10113-84	Lâmpada Fluorescente PLT	4200K	13W	G24D-2	105x85x50mm	100	3.20

Lâmpadas Fluorescentes PLT 4 Pinos

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Dimensões	QT/CX	PREÇO
GL 14118-84	Lâmpada Fluorescente PLT	4200K	18W	G24Q-2	115x95x50mm	100/10	3.30

Lâmpadas Fluorescentes Compactas

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Lumen	QT/CX	PREÇO
GL 10945-84	Lâmpada Fluorescente Compactas 220X75mm	4200K	45W	E27	2600Lm	20	19.00
GL 10965-84	Lâmpada Fluorescente Compactas 285x85mm	4200K	65W	E27	3600Lm	20	20.00
GL 10985-84	Lâmpada Fluorescente Compactas 310x85mm	4200K	85W	E27	4600Lm	20	22.20

Lâmpadas Fluorescentes Compactas

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potência	Casq.	Lumen	QT/CX	PREÇO
GL 109125-84-E27	Lâmpada Fluoresc. Compactas 315x85mm	4200K	125W	E27	5000Lm	10	38.60
GL 109125-84	Lâmpada Fluorescente Compactas 315x85mm	4200K	125W	E40	5000Lm	10	38.60

Lâmpadas Fluorescentes Compactas 3U

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10113-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	13W	E14	115x90x40mm	B	600Lm	8000	100/10	4.70
GL 10118-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	18W	E14	115x90x40mm	B	1050Lm	8000	100/10	4.75

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10113-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	13W	E14	115x90x40mm	B	470Lm	8000	100/10	4.45
GL 10118-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	18W	E14	115x90x40mm	A	1030Lm	8000	100/10	4.50

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10118-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	18W	E27	115x90x40mm	B	1050Lm	8000	100/10	4.70

Lâmpadas Fluorescentes Compactas 2U

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10207-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	7W	E14	125X100X45mm	A	400Lm	8000	100/10	4.00
GL 10207-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	7W	E14	125X100X45mm	A	400Lm	8000	100/10	4.00

GL 10215-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	15W	E27	165X135X45mm	A	950Lm	8000	100/10	4.55
GL 10218-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	18W	E27	180X150X45mm	A	1080Lm	8000	100/10	4.75
GL 10215-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	15W	E27	165X135X45mm	A	810Lm	8000	100/10	4.45
GL 10218-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	18W	E27	180X150X45mm	A	1030Lm	8000	100/10	4.50

Lâmpadas Fluorescentes Compactas 3U

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10309-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	9W	E14	115X85X45mm	A	470Lm	8000	100/10	4.10
GL 10311-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	11W	E14	120X95X45mm	A	590Lm	8000	100/10	4.20

GL 10320-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	20W	E27	160X135X50mm	A	1250Lm	8000	100/10	5.00
GL 10326-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	26W	E27	170X145X50mm	A	1500Lm	8000	100/10	5.35

GL 10315-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	15W	E27	130X100X45mm	A	850Lm	8000	100/10	4.15
GL 10320-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	20W	E27	160X135X50mm	A	1200Lm	8000	100/10	4.90
GL 10326-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	26W	E27	170X145X50mm	A	1500Lm	8000	100/10	5.20

Lâmpadas Fluorescentes Compactas 4U

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 10411-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	11W	E27	120X95X50mm	B	570Lm	8000	100/10	5.90
GL 10415-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	15W	E27	120X95X50mm	B	820Lm	8000	100/10	5.95
GL 10420-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	20W	E27	135X100X50mm	B	1050Lm	8000	100/10	6.30
GL 10425-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	25W	E27	150X125X50mm	B	1300Lm	8000	100/10	6.55

GL 10415-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	15W	E27	120X95X50mm	B	760Lm	8000	100/10	5.80
-----------------	----------------	-------	-----	-----	-------------	---	-------	------	--------	------

Lâmpadas Fluorescentes Compactas Espiral

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Potên.	Casq.	Dimensões	Classe	Lumens	Dur./Hs	QT	PREÇO
GL 13011-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	11W	E14	115X95X45mm	A	620Lm	8000	100/10	4.55
GL 13013-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	13W	E14	120X95X45mm	A	750Lm	8000	100/10	4.85

GL 13011-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	11W	E14	115X95X45mm	A	590Lm	8000	100/10	4.35
GL 13013-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	13W	E14	120X95X45mm	A	700Lm	8000	100/10	4.75

GL 13013-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	13W	E27	130x100x45mm	A	750Lm	8000	100/10	4.85
GL 13015-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	15W	E27	125x100x50mm	A	820Lm	8000	100/10	4.95

GL 13509-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	9W	E14	100x75x40mm	A	480Lm	8000	100/10	4.85
GL 13513-82-E14	Lâmpada Fluor.	2700K	13W	E14	100x75x40mm	A	720Lm	8000	100/10	4.95

GL 13509-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	9W	E14	100x75x40mm	A	450Lm	8000	100/10	4.60
GL 13513-84-E14	Lâmpada Fluor.	4200K	13W	E14	100x75x40mm	A	690Lm	8000	100/10	4.70


GL 13509-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	9W	E27	100x75x40mm	A	480Lm	8000	100/10	4.85
-----------------	----------------	-------	----	-----	-------------	---	-------	------	--------	------

GL 13509-84-E27	Lâmpada Fluor.	4200K	9W	E27	100x75x40mm	A	450Lm	8000	100/10	4.60
-----------------	----------------	-------	----	-----	-------------	---	-------	------	--------	------

GL 13020-82-E27	Lâmpada Fluor.	2700K	20W	E27	130x100x50mm	A	1300Lm	8000	100/10	5.60
-----------------	----------------	-------	-----	-----	--------------	---	--------	------	--------	------



Calhas - IP 20



MODELO	DESCRIÇÃO	Comprimento	Largura	Altura	Cor	PREÇO
SL-C410-1-WH	Calha 3 Fases	1 Metro	35mm	38mm	Branco	26.00
SL-C410-1-BK	Calha 3 Fases	1 Metro	35mm	38mm	Preto	26.00
SL-C410-2-WH	Calha 3 Fases	2 Metro	35mm	38mm	Branco	50.00
SL-C410-2-BK	Calha 3 Fases	2 Metro	35mm	38mm	Preto	50.00
SL-C410-3-WH	Calha 3 Fases	3 Metro	35mm	38mm	Branco	75.00
SL-C410-3-BK	Calha 3 Fases	3 Metro	35mm	38mm	Preto	75.00

Acessórios para calha



MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	PREÇO
SL-C440-WH	Adaptador para Projector	Branco	7.40
SL-C440-BK	Adaptador para Projector	Preto	7.40



SL-C0431-L-WH	Alimentador Esquerdo	Branco	9.60
SL-C0431-L-BK	Alimentador Esquerdo	Preto	9.60



SL-C0431-R-WH	Alimentador Direito	Branco	9.60
SL-C0431-R-BK	Alimentador Direito	Preto	9.60



SL-C0432-WH	Topo	Branco	5.40
SL-C0432-BK	Topo	Preto	5.40



SL-C0433-WH	União Curta	Branco	17.50
SL-C0433-BK	União Curta	Preto	17.50



SL-C0434-WH	União/Alimentação Central	Branco	22.00
SL-C0434-BK	União/Alimentação Central	Preto	22.00



SL-C0435-L-WH	Curva 90° Esquerdo	Branco	17.50
SL-C0435-L-BK	Curva 90° Esquerdo	Preto	17.50

SL-C0435-R-WH	Curva 90° Direito	Branco	17.50
SL-C0435-R-BK	Curva 90° Direito	Preto	17.50



SL-C0436-L1-WH	Derivação «T» Esquerdo	Branco	23.00
SL-C0436-L1-BK	Derivação «T» Esquerdo	Preto	23.00

SL-C0436-L2-WH	Derivação «T» Esquerdo	Branco	23.00
SL-C0436-L2-BK	Derivação «T» Esquerdo	Preto	23.00



SL-C0436-R1-WH	Derivação «T» Direita	Branco	23.00
SL-C0436-R1-BK	Derivação «T» Direita	Preto	23.00

SL-C0436-R2-WH	Derivação «T» Direita	Branco	23.00
SL-C0436-R2-BK	Derivação «T» Direita	Preto	23.00



SL-C0437-WH	Derivação «+»	Branco	28.50
SL-C0437-BK	Derivação «+»	Preto	28.50

Acessórios para calha

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	PREÇO
SL-C0447-WH	Suspensão Varão Roscado 1 Mts	Branco	15.00
SL-C0447-BK	Suspensão Varão Roscado 1 Mts	Preto	15.00
SL-C0448-WH	Suspensão Cabo D'Aço 1 Mts	Branco	8.70
SL-C0448-BK	Suspensão Cabo D'Aço 1 Mts	Preto	8.70
SL-C0449-WH	Adaptador Mecânico	Branco	6.90
SL-C0449-BK	Adaptador Mecânico	Preto	6.90

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	PREÇO
SL-CSK-WH	Suporte Fixação	Branco	3.50
SL-CSK-PT	Suporte Fixação	Preto	3.50
SL-CB5002-WH	Caixa Vazia para Balastro Electrónico	Branco	28.00
SL-CB5002-BK	Caixa Vazia para Balastro Electrónico	Branco	28.00



Projectores para Calha sem Equipamento sem Adaptador sem Lâmpada

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	Altua	PREÇO
SL-C0804 WH	Projector para Calha com suporte E27 (PAR 30)	Branco	285mm	25.00
SL-C0804 BK	Projector para Calha com suporte E27 (PAR 30)	Preto	285mm	25.00
SL-C0805 WH	Projector para Calha com suporte G12	Branco	285mm	39.50
SL-C0805 BK	Projector para Calha com suporte G12	Preto	285mm	39.50
SL-C0806 WH	Projector para Calha com suporte G12	Branco	280mm	39.50
SL-C0806 BK	Projector para Calha com suporte G12	Preto	280mm	39.50
SL-C0810 WH	Projector para Calha com suporte G12	Branco	260mm	39.50



Armaduras com reflector Parabolico

MODELO	DESCRIÇÃO	Cor	QT/CX	PREÇO
SL-ARE-414E	Armaduras Embutir 4x14W T5 c/ Balastro Electrónico	Branco	1	58.50
SL-ARE-414S	Armaduras Saliente 4x14W T5 c/ Balastro Electrónico	Branco	1	58.50
SL-AR-418S	Armadura 4x18W Saliente Balastro Ferromagnético	Branco	1	39.50
SL-ARE-418S	Armadura 4x18W Saliente Balastro Electrónico	Branco	1	45.90
SL-AR-418E	Armadura 4x18W Encastrar Balastro Ferromagnético	Branco	1	40.80
SL-ARE-418E	Armadura 4x18W Encastrar Balastro Electrónico	Branco	1	47.20
SL-AR-000E	Armadura Encastrar sem Balastros	Branco	1	31.75



Daylight Iluminação, Lda

Add: Rua Moçambique, Nº 230
Zona Industrial Ovar

P.C. 3880-106 Ovar - Portugal

Tel. 00351 256 579 250

Fax 00351 256 579 259

E-mail: geral@soflight.com

Http:// www.soflight.com